## **Berther Denkmalschutzfenster**

## Das schlankste Fenster mit Minergie-Werten Einzigartig in der Schweiz

vielfalt mit System Das Fenster wurde eigen in der Firma Berther AG

gezeichnet und entwickelt.

Das Fenster verbindet die natürliche Schönheit des

Holzes. Dieser Rohstoff ist natürlich, nachwachsend und rezyklierbar.

Die schlanken Flügelfriese und die schlanke Mittelpartie zeigt den Charakter des filigranen,

stillvollen denkmalgeschützten Fensters.

Das Fenster wird schlicht oder mit Zierprofilierungen angeboten.

Einsatz vorwiegend bei Sanierungen im

historischen Bereich und bei Häusern mit kleinen

Fensteröffnungen.

Optionen in der Ausführung möglich. Lassen Sie sich von uns beraten.

weniger Energieverbrauch

Das lichtoptimierte Fenster mit 3-fach Isolierverglasung erreicht problemlos Minergie-Werte, was den Energieverbrauch wesentlich reduziert.

Mit diesem Fenster leisten Sie einen kleinen Beitrag

an die Umwelt.

U-Wert Rahmen	< 1.24	< 1.24	< 1.24	< 1.24	< 1.24
U-Wert Glas	1.1	0.7	0.6	0.5	0.4
Ψ-Wert Randverbund	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
U-Wert Fenster	< 1.27	< 0.94	< 0.85	< 0.76	< 0.68

geprüft Luftdurchlässigkeit nach EN 1026

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12211

Schlagregendichtheit nach EN 1027

Minergie nach SIA 331 FFF Qualitätsfenster

erhältlich Ab Februar 2015











Fensterfabrikation / Innenausbau / Altbausanierung

## Das schlanke Fenster mit dem grossen Wert





## **Detail horizontal**

